

## الجدول الزمني لتطعيمات الطفولة

| العمر                     | الجرعة         | المرض  | كمية الطعم     | كيفية الإعطاء                 |
|---------------------------|----------------|--|----------------|-------------------------------|
| عند الميلاد (أول ٢٤ ساعة) | الجرعة الصفرية | التطعيم ضد الالتهاب الكبدي الفيروسي ب  | ٠,٠٥ ملليمتراً | حقنا بالعضل بالفخذ اليمنى     |
| أول شهر                   | الجرعة الصفرية | التطعيم ضد شلل الأطفال   | نقطتان         | بالفم                         |
|                           |                | التطعيم ضد الدرن (السل)  | ٠,٠٥ ملليمتراً | حقنا في الجلد بالكثف اليسرى   |
| شهران                     | الجرعة الأولى  | التطعيم ضد شلل الأطفال   | نقطتان         | بالفم                         |
|                           |                | التطعيم ضد شلل الأطفال   | ٠,٥ ملليمتراً  | حقنا بالعضل بالفخذ اليمنى     |
|                           |                | التطعيم الخماسي (ضد الدفتيريا والسعال الديكي والتيتانوس والالتهاب الكبدي الفيروسي ب والإنفلونزا) | ٠,٥ ملليمتراً  | حقنا بالعضل بالفخذ اليسرى     |
| ٤ شهور                    | الجرعة الثانية | التطعيم ضد شلل الأطفال   | نقطتان         | بالفم                         |
|                           |                | التطعيم ضد شلل الأطفال   | ٠,٥ ملليمتراً  | حقنا بالعضل بالفخذ اليمنى     |
|                           |                | التطعيم الخماسي  | ٠,٥ ملليمتراً  | حقنا بالعضل بالفخذ اليسرى     |
| ٦ شهور                    | الجرعة الثالثة | التطعيم ضد شلل الأطفال   | نقطتان         | بالفم                         |
|                           |                | التطعيم ضد شلل الأطفال   | ٠,٥ ملليمتراً  | حقنا بالعضل بالفخذ اليمنى     |
|                           |                | التطعيم الخماسي  | ٠,٥ ملليمتراً  | حقنا بالعضل بالفخذ اليسرى     |
| ٩ شهور                    | الجرعة الرابعة | فيتامين أ  | ١٠٠ ألف وحدة   | بالفم                         |
|                           |                | التطعيم ضد شلل الأطفال   | نقطتان         | بالفم                         |
| ١٢ شهراً                  | جرعة السنة     | التطعيم ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية  | ٠,٥ ملليمتراً  | حقنا تحت الجلد بالذراع اليمنى |
|                           |                | فيتامين أ  | ٢٠٠ ألف وحدة   | بالفم                         |
| ١٨ شهراً                  | الجرعة المنشطة | التطعيم ضد شلل الأطفال   | نقطتان         | بالفم                         |
|                           |                | التطعيم الثلاثي (الدفتيريا والسعال الديكي والتيتانوس)  | ٠,٥ ملليمتراً  | حقنا بالعضل بالفخذ اليسرى     |
|                           |                | التطعيم ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية  | ٠,٥ ملليمتراً  | حقنا تحت الجلد بالذراع اليمنى |
|                           |                | فيتامين أ  | ٢٠٠ ألف وحدة   | بالفم                         |

## جدول التطعيم المدرسي

| العمر                         | المرض                                  | كمية الطعم    | كيفية الإعطاء              |
|-------------------------------|--|---------------|----------------------------|
| جرعتان (٧ و ١٠ سنوات)         | التطعيم الثنائي (الدفتيريا والتيتانوس) | ٠,٥ ملليمتراً | حقنا بالعضل بالذراع اليسرى |
| ٤ جرعات (٤ و ٦ و ١٢ و ١٥ سنة) | التطعيم ضد الالتهاب السحائي            | ٠,٥ ملليمتراً | حقنا بالعضل بالذراع اليسرى |